



**HAUTES-PYRÉNÉES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL  
N°65-2023-176

PUBLIÉ LE 23 JUIN 2023

# Sommaire

## **DDETSPP Hautes-Pyrénées / Service santé, protection animales et environnement**

65-2023-06-23-00001 - Arrêté **??** déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d infection d influenza aviaire hautement pathogène (20 pages)

Page 3

DDETSPP Hautes-Pyrénées

65-2023-06-23-00001

Arrêté

déterminant une zone réglementée suite à une  
déclaration d infection d influenza aviaire  
hautement pathogène



**Arrêté n°  
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement  
pathogène**

**Le préfet des Hautes-Pyrénées,  
Chevalier de l'ordre national du Mérite**

- VU** le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
- VU** le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
- VU** le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
- VU** le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
- VU** le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
- VU** le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
- VU** le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
- VU** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- VU** le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- VU** le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° 65-2022-09-30-0002 portant délégation de signature à Madame Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
- VU** l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
- VU** l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;

- VU** l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
- VU** l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
- VU** l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
- VU** l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
- VU** l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
- VU** l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;
- VU** l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
- VU** l'arrêté ministériel du 26 avril 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° n°65-2022-08-23-00008 du 23 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Grégory FERRA, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- VU** l'arrêté préfectoral n°65-2023-06-15-00001 du 15 juin 2023 portant application de l'arrêté n°65-2022-08-23-00008 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Grégory FERRA, directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (administration générale – subdélégation) ;
- VU** l'arrêté préfectoral n°65-2022-01-20-00007 du 20 janvier 2022 prononçant la suspension de la chasse à proximité des élevages foyers d'infection dans les zones concernées par les mesures de contrôle temporaire, de surveillance et de protection liées à l'épizootie d'influenza aviaire pathogène ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° 65-2023-06-20-00003 en date du 20 juin 2023 déterminant une zone réglementée dans le département des Hautes-Pyrénées suite à une déclaration d'infection d'Influenza aviaire hautement pathogène ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° 65-SPAE-2023-049 en date du 31 mai 2023 portant déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur la commune de Lalanne ;

**CONSIDÉRANT** le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza ;

**CONSIDÉRANT** l'urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à cette situation sanitaire ;

**CONSIDÉRANT** la nécessité de surveiller les élevages afin de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles dans le but de prévenir sa propagation entre exploitations ;

**CONSIDÉRANT** les surveillances menées, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux dans la zone de protection autour du foyer de Lalanne permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone ;

**CONSIDÉRANT** le délai écoulé de 21 jours depuis les premières opérations de désinfection (D0) et la réalisation et la validation des opérations de nettoyage et de désinfection dites ND1 ;

**CONSIDÉRANT** l'avis favorable de la DGAL en date du 22 juin 2023 ;

**SUR PROPOSITION** du directeur départemental en charge de la protection des populations,

## **ARRÊTE :**

### **Article 1<sup>er</sup> : Définition**

Une zone réglementée est définie comme suit :

- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone réglementée supplémentaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.

Les limites de zones sont, le cas échéant, matérialisées par des panneaux sur les routes principales.

Au-delà de ce périmètre réglementé, il est défini une zone tampon (ZT) comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.

### **Section 1 : Mesures applicables dans la zone réglementée**

Les territoires de la zone réglementée définie à l'article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :

### **Article 2 : Recensement**

1° Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des volailles, non déjà déclaré, doit se déclarer auprès de la direction départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) quel que soit le nombre de volailles détenues, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et un contrôle des registres peut être effectué par la direction départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations.

Conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, tout établissement détenant des volailles et tout mouvement de volailles doivent être déclarés par voie électronique dans les bases de données professionnelles reconnues.

2° Les détenteurs d'exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : <http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/>. « Rubrique particulier »

### **Article 3 : Mesures de biosécurité**

1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage d'aliments ainsi que la mise et le maintien à l'abri des oiseaux selon les modalités figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, précisées par instruction technique du ministère

en charge de l'agriculture, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires en vigueur.

Dans les exploitations non commerciales, les volailles et oiseaux captifs sont claustrés ou protégés par des filets.

2° L'accès aux exploitations est limité aux seules personnes autorisées et strictement indispensables à l'activité, notamment les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de se rendre dans les zones professionnelles d'autres élevages ou entrer en contact avec les oiseaux captifs d'autres détenteurs. Ces personnes, d'autant plus si elles élèvent ou détiennent elles-mêmes des volailles, mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique ou le changement de tenue vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise impérative de précautions supplémentaires telles que la douche.

Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;

3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts, les usines de fabrication d'aliments pour animaux, les usines de sous-produits animaux et les centres d'emballage d'œufs.

Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans le périmètre réglementé sont à organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé.

Toute personne intervenant en élevage (vétérinaire, technicien, équipe de ramasseurs, de vaccination...) doit respecter les procédures de biosécurité renforcée adaptées à son activité. L'introduction des matériels, en particulier lorsqu'ils sont partagés, et autres intrants en élevage doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.

Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de biosécurité liées à leur profession.

4° Les cadavres sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.

5° Les usagers de la nature (promeneurs, randonneurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs, acteurs de l'environnement...) mettent en œuvre des mesures de précaution et de biosécurité notamment absence de contact avec les oiseaux sauvages affaiblis, blessés ou morts (hormis par action de chasse), changement de tenue et de chaussures si possible au retour du déplacement (nettoyage avec un détergent et désinfection avec un désinfectant virucide ou une solution javellisée).

Le contact avec des oiseaux ou volailles de basses-cours ou d'élevage ou de volières, est à éviter *a minima* dans les 48 h suivant le déplacement dans le milieu naturel.

Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres oiseaux doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures, distanciation sociale...) devront être respectées.

#### **Article 4 : Mesures de surveillance en élevage**

1° Les lieux de détention de volailles font l'objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la direction départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.

2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou pour lesquels il n'est pas possible d'exclure avec certitude l'influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production telles que décrites à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinaire sanitaire ou à la direction

départementale de la protection des populations par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.

3° Afin de détecter précocement et au mieux l'apparition de la maladie, des surveillances des mortalités et de l'environnement sont mises en place dans les exploitations commerciales, par autocontrôle, selon les modalités suivantes :

**a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :**

L'exploitant met en place une surveillance bihebdomadaire des mortalités et de l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Mortalités : tous les cadavres ramassés dans la limite de 5 cadavres	Écouvillonnage cloacal	2 fois par semaine	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR
<b>ET</b>				
Environnement	1 chiffonnette poussières sèche dans chaque bâtiment détenant des animaux vivants	2 fois par semaine		Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal ou oropharyngé et cloacal sur 20 animaux (40 prélèvements)

**b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :**

Le détenteur met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes :

- une surveillance hebdomadaire des mortalités,  
ou
- une surveillance virologique bimensuelle sur animaux vivants.

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Mortalités : tous les cadavres ramassés dans la limite de 5 cadavres	Écouvillonnage cloacal	Hebdomadaire	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR
<b>OU</b>				
Surveillance virologique : sur 30 animaux vivants	Écouvillon trachéal et cloacal	Tous les 15 jours		

Les analyses réalisées dans le cadre des mouvements de gibier à plumes sont valables pour la surveillance renforcée.



**c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces :**

L'exploitant met en place une surveillance bihebdomadaire des mortalités et de l'environnement (même jour pour de prélèvement pour les cadavres et l'environnement) ainsi qu'une surveillance virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.

Pour la filière gibier à plume, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive	
Mortalités : tous les cadavres ramassés dans la limite de 5 cadavres	Écouvillonnage cloacal	2 fois par semaine (intervalle de 4 jours maximum)	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR	
<b>ET</b>					
Environnement	5 chiffonnettes poussières sèches ou 5 écouvillons (analyse par pool de 5) <u>dans chaque bâtiment</u> sur le matériel d'élevage au contact des animaux, sur les mangeoires, abreuvoirs, lignes de pipettes, parties supérieures des systèmes de distribution	2 fois par semaine (intervalle de 4 jours maximum)		Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal et cloacal sur 20 animaux	
<b>ET</b>					
Surveillance virologique : sur 20 animaux vivants à partir de 12 semaines d'âge	Écouvillonnage trachéal	Toutes les 2 semaines	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR	
<b>ET</b>					
Surveillance sérologique : sur 20 animaux vivants à partir de 12 semaines d'âge	Prise de sang	Mensuelle	ELISA ou IDG	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR	

De plus, une visite du vétérinaire est réalisée dans les élevages hébergeant des reproducteurs en ponte situés en zone de protection. Des prélèvements et analyses virologique (écouvillons trachéaux et cloacaux) et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux lors de cette visite.

**Article 5 : Réalisation des autocontrôles prévus par le présent arrêté**

Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles prévus par le présent arrêté sont réalisés, conditionnés et acheminés vers un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.

La prise en charge des autocontrôles est à la charge du propriétaire.

Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage, le cas échéant ils sont également archivés par l'organisation de production.

Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.

Ils sont tenus lors de tout contrôle à la disposition de la direction départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations et transmis sur demande.

### Article 6 : Régulation des activités cynégétiques

Interdiction des activités cynégétiques	
Modalités	
Où ?	ZP
	ZS
	ZRS
Qui ?	<p>Tout oiseau utilisé pour un acte de chasse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gibier à plumes (phasianidés, anatidés)</li> <li>Appelants pour la chasse au gibier d'eau (anatidés, rallidés)</li> <li>Appelants pour la chasse d'autres gibiers que le gibier d'eau (pigeons, merle noir, grives, alouette des champs, vanneau huppé, corneille noire, pie bavarde, corbeau freux)</li> <li>Oiseaux de proie pour la capture de petit gibier</li> </ul>
Comment ?	<p><i>Principe</i></p> <p><b>Gibier à plumes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdiction de mouvement lié au « lâcher » de gibier à plumes <u>en ZP et en ZS</u></li> <li>- Interdiction de chasse <u>en ZP</u></li> <li>- Interdiction de chasse <u>en ZS en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau</u> ; autorisation dans les autres zones</li> </ul>
	<p><b>Oiseaux de proie pour capture de petit gibier<sup>2</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interdiction de transport et d'utilisation</li> </ul>
	<p><b>Appelants (gibier d'eau)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdiction de transport et d'utilisation pour les détenteurs de catégorie 1, 2 et 3</li> <li>- Interdiction de la chasse</li> </ul>

Les activités cynégétiques ne sont pas régulées en zone tampon.

### Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance

Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :

#### Article 7 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs

1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.

2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles vivantes et autres oiseaux captifs, poussins d'un jour et œufs à couvrir sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.

Par dérogation à ces interdictions, la direction départementale de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci-dessous, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire délivré par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées, et sous réserve d'un transport sans rupture de charge.

#### a) *Mouvements de volailles pour abattage immédiat*

Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, les mouvements de volailles pour abattage immédiat peuvent être autorisés sous réserve d'un transport sans rupture de charge, d'un protocole validé par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées et d'une visite vétérinaire préalable pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre d'élevage :

- dans les 24 h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de surveillance ;
- dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
- dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;

Les établissements d'abattage agréés autorisés pour l'abattage des volailles issues de la zone réglementée doivent se situer au plus près de la zone réglementée d'origine.

#### b) *Mouvements de volailles pour abattage préventif ordonné par l'État*

#### c) *Mouvements de palmipèdes en gavage :*

Les mouvements de palmipèdes pour mise en gavage sont interdits en ZP et en ZS. Aucune dérogation n'est possible.

#### d) *Mouvements d'œufs à couvrir :*

Les mouvements d'œufs à couvrir provenant de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent être autorisés sous réserve d'un transport dédié vers un établissement d'accoupage ayant fait l'objet d'un audit biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l'établissement.

Dans le cas des œufs à couvrir issus d'un parquet de reproducteurs situé dans la zone de protection ou de surveillance, une surveillance sur les cadavres et l'environnement doit être mise en place dans les élevages reproducteurs. Les reproducteurs, à partir de 12 semaines d'âge, doivent être soumis, tous les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques (sur 20 animaux, écouvillons trachéaux) et prélèvements sérologiques tous les mois (sur 20 animaux) avec résultats favorables, à la charge de l'éleveur.

#### e) *Mouvements de poussins d'un jour :*

Les mouvements de poussins d'un jour peuvent être autorisés par la DDETSPP après évaluation des risques. Cette évaluation doit conclure à un risque négligeable de propagation du virus IAHP.

3° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.

## **Article 8 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)**

1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;

2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :

- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces mêmes prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
- Les conclusions de l'examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.

3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.

## **Article 9 : Mesures concernant les mouvements de denrées**

1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits

Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :

- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 31 décembre 2022 ;

- Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisée ;

2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites ;

Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :

- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 13 avril 2023 ;

#### **Article 10 : Mesures concernant les sous-produits animaux**

1° L'épandage de lisier est interdit.

Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.

L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations avant mise en décharge.

Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;

3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;

4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.

### **Section 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire (ZRS)**

Sans préjudice des dispositions de la section 1, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :

#### **Article 11 : Mesures concernant les mouvements d'animaux**

1° La mise en place de poussins d'un jour (galliformes) dans la ZRS est soumise à autorisation de la DDETSPP et conditionnée à la fourniture d'un audit avec résultat favorable de la biosécurité.

2° Les mouvements de volailles galliformes entre élevages au sein ou depuis la ZRS ou à destination de la ZRS sont soumis à autorisation de la DDETSPP conditionnés à la fourniture d'un audit avec résultat favorable à la biosécurité datant de moins d'un an.

3° La mise en place de poussins d'un jour (palmipèdes) est soumise à autorisation de la DDETSPP qui éditera un laissez-passer sanitaire basé sur une analyse de risque, et conditionnée à la fourniture d'un audit avec résultat favorable de la biosécurité datant de moins d'un an.

4° Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes (anatidés) au sein ou depuis la ZRS y compris à destination d'un abattoir doivent être réalisés à des distances les plus limitées possibles, et sont soumis à autorisation de la DDETSPP qui éditera un laissez-passer basé sur la réalisation de contrôles avant mouvement selon les modalités suivantes :

#### **a) Mouvements de palmipèdes pour abattage :**

Échantillonnage	Prélèvement	Délai	Analyse	Si analyse positive
Surveillance virologique sur 20 animaux vivants, par INUAV concerné par le mouvement	Écouvillonnage trachéal/oropharyngé en incluant, le cas échéant les 5 derniers animaux trouvés morts (5 prélèvements)	Dans les 24 heures avant le mouvement	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR

#### **b) Mouvements de palmipèdes pour mise en gavage :**

Échantillonnage	Prélèvement	Délai	Analyse	Si analyse positive
Surveillance virologique sur 60 animaux vivants, par INUAV détenant des animaux	Écouvillonnage trachéal/oropharyngé par vétérinaire sanitaire en incluant, le cas échéant les 5 derniers animaux trouvés morts (5 prélèvements)	Dans les 24 heures avant le mouvement	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR

#### **c) Mouvements de gibiers à plumes anatidés :**

Les mouvements de gibier à plumes anatidés au sein ou depuis la ZRS sont soumis à autorisation de la DDETSPP, pour une période maximale d'un mois, et conditionnés à la fourniture d'un audit avec résultat favorable de la biosécurité datant de moins d'un an, d'un examen clinique favorable datant de moins d'un mois et à des résultats d'analyses virologiques avant mouvement avec résultats négatifs, réalisés dans les conditions suivantes :

Échantillonnage	Prélèvement	Délai	Analyse	Si analyse positive
30 animaux vivants, par INUAV concerné par le mouvement	Écouvillonnage cloacal et trachéal/oropharyngé	Datant de moins de 15 jours avant mouvement	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR

#### **d) Mouvements de gibiers à plumes de la famille des phasianidés :**

Le mouvement de gibier à plume est autorisé par la DDETSPP, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :

- un audit biosécurité conforme et daté de moins d'un an,
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire datant de moins d'un mois.

### **Section 4 : Mesures complémentaires applicables en zone tampon (ZT)**

Les territoires placés en zone tampon (ZT) sont soumis aux mesures suivantes :

#### **Article 12 : Mesures de surveillance en élevage**

Une surveillance renforcée des exploitations commerciales détenant des palmipèdes est mise en place dans la zone tampon.

Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou pour lesquels il n'est pas possible d'exclure avec certitude l'influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production telles que décrites à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinaire sanitaire ou à la direction départementale de la protection des populations par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.

Afin de détecter précocement et au mieux l'apparition de la maladie, des surveillances hebdomadaires sur animaux vivants et sur l'environnement à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle sont mises en place dans les exploitations commerciales de palmipèdes hors gibier à plumes et hors « reproducteurs » et « futurs reproducteurs », par autocontrôle, selon les modalités suivantes :

#### **1° Surveillance en cours de lot sur animaux vivants :**

Il est mis en place une surveillance hebdomadaire sur animaux vivants, dans un échantillon aléatoire d'élevages, selon un taux de prévalence de 3 % parmi les établissements détenant des animaux. La surveillance prend en compte les résultats des dépistages avant mouvements.

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Surveillance virologique : sur 20 animaux vivants	Écouvillonnage trachéal ou oropharyngé	Hebdomadaire	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR

#### **2° Surveillance de l'environnement en cours de lot :**

Une surveillance renforcée sur l'environnement est mise en place en cours de lot dans les élevages à une fréquence hebdomadaire ou mensuelle selon les modalités suivantes :

a) Autocontrôles dans les élevages de palmipèdes PAE (Prêts A Engraisser) :

- Élevage non autarcique et autarcique **sans** abattage sur place :

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Environnement	1 chiffonnette sèche poussières dans chaque bâtiment avec lots d'animaux vivants de plus de 6 semaines	Hebdomadaire	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal ou oropharyngé et cloacal sur 20 animaux vivants (40 prélèvements)

- Élevage autarcique **avec** abattage sur place :

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Environnement	1 chiffonnette sèche poussières dans chaque bâtiment avec lots d'animaux vivants de plus de 6 semaines	Mensuelle	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal ou oropharyngé et cloacal sur 20 animaux vivants (40 prélèvements)

b) Autocontrôles réalisés sur l'environnement dans les élevages de palmipèdes gras :

- Élevage **non** autarcique **sans** abattage sur place :

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Environnement	1 chiffonnette sèche poussières par lot d'animaux vivants	5 jours après la mise en gavage	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal ou oropharyngé et cloacal sur 20 animaux vivants (40 prélèvements)

- Élevage autarcique **avec** abattage sur place :

Échantillonnage	Prélèvement	Fréquence	Analyse	Si analyse positive
Environnement	1 chiffonnette sèche poussières	Mensuelle	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Nouveaux prélèvements par écouvillonnage trachéal ou oropharyngé et cloacal sur 20 animaux vivants (40 prélèvements)

**Article 13 : Mesures de surveillance avant mouvement**



Les mouvements de palmipèdes et gibier à plumes anatidés au sein ou depuis la zone tampon (ZT) sont soumis à autorisation de la DDETSPP et sous réserve du respect des conditions suivantes :

**b) Mouvements de palmipèdes pour mise en gavage :**

Les mouvements de mise en gavage de palmipèdes en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone tampon (ZT) à destination de la zone réglementée supplémentaire (en l'absence de solution au sein de la zone tampon), sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les modalités suivantes :

Échantillonnage	Prélèvement	Délai	Analyse	Si analyse positive
Surveillance virologique sur 20 animaux vivants, par INUAV concerné par le mouvement	Écouvillonnage trachéal/oropharyngé en incluant, le cas échéant les 5 derniers animaux trouvés morts (5 prélèvements)	Dans les 24 heures avant le mouvement	Gène M dans un laboratoire agréé ou reconnu	Si gène M positif : RT-PCR H5/H7 → si positive : sous-typage au LNR

**Dispositions finales**

**Article 14 : Délai d'application**

1° La levée d'une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours) détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.

Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.

2° La levée d'une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux de la zone permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.

3° La zone réglementée supplémentaire est levée concomitamment à la zone de surveillance.

**Article 15 : Dispositions pénales**

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.

**Article 16 : Abrogation**

Le présent arrêté abroge :

- l'arrêté préfectoral 65-2023-06-20-00003 en date du 20 juin 2023.

**Article 17 : Recours**

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'agriculture ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau via le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.

### Article 18 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.

Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.

TARBES, le 23 juin 2023

Pour le Préfet et par subdélégation  
du directeur départemental,  
La Cheffe du Service Santé Protection  
Animales et Environnement,



Christine DARROUY-PAU

**ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE de SURVEILLANCE**

<b>CODE INSEE</b>	<b>COMMUNE</b>	<b>ZONAGE</b>
65026	ARIES-ESPENAN	ZS
65028	ARNE	ZS
65049	AURIEBAT	ZS
65068	BARTHE	ZS
65074	BAZORDAN	ZS
65088	BETBEZE	ZS
65090	BETPOUY	ZS
65129	CASTELNAU-MAGNOAC	ZS
65130	CASTELNAU-RIVIERE-BASSE	ZS
65134	CASTERETS	ZS
65136	CAUBOUS	ZS
65137	CAUSSADE-RIVIERE	ZS
65148	CIZOS	ZS
65155	DEVEZE	ZS
65174	ESTIRAC	ZS
65177	FONTRAILLES	ZS
65187	GAUSSAN	ZS
65213	GUIZERIX	ZS
65214	HACHAN	ZS
65219	HERES	ZS
65240	LABATUT-RIVIERE	ZS
65249	LALANNE	ZS
65261	LARAN	ZS
65263	LARROQUE	ZS
65266	LASSALES	ZS

65296	MADIRAN	ZS
65304	MAUBOURGUET	ZS
65315	MONLEON-MAGNOAC	ZS
65316	MONLONG	ZS
65336	ORGAN	ZS
65358	PEYRET-SAINT-ANDRE	ZS
65368	POUY	ZS
65373	PUNTOUS	ZS
65381	SABARROS	ZS
65383	SADOURNIN	ZS
65387	SAINT-LANNE	ZS
65404	SARIAC-MAGNOAC	ZS
65412	SAUVETERRE	ZS
65442	THERMES-MAGNOAC	ZS
65452	TRIE-SUR-BAISE	ZS
65468	VIEUZOS	ZS
65475	VILLEMUR	ZS

**ANNEXE 2 – LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE de SURVEILLANCE RÉGLEMENTÉE SUPPLÉMENTAIRE**

<b><u>CODE INSEE</u></b>	<b><u>COMMUNE</u></b>	<b><u>ZONAGE</u></b>
65013	ANSOST	ZRS Nord
65015	ANTIN	ZRS Est
65035	ARTAGNAN	ZRS Nord
65061	BARBACHEN	ZRS Nord
65085	BERNADETS-DEBAT	ZRS Est
65095	BONNEFONT	ZRS Est

65097	BONREPOS	ZRS Est
65102	BOUILH-DEVANT	ZRS Est
65110	BUGARD	ZRS Est
65114	BUZON	ZRS Nord
65119	CAIXON	ZRS Nord
65125	CAMPISTROUS	ZRS Est
65126	CAMPUZAN	ZRS Est
65482	CANTAOUS	ZRS Est
65128	CASTELBAJAC	ZRS Est
65142	CHELLE-DEBAT	ZRS Est
65150	CLARENS	ZRS Est
65170	ESTAMPURES	ZRS Est
65178	FRECHEDE	ZRS Est
65183	GALAN	ZRS Est
65184	GALEZ	ZRS Est
65196	GENSAC	ZRS Nord
65215	HAGEDET	ZRS Nord
65224	HOUEYDETS	ZRS Est
6524	LAFITOLE	ZRS Nord
65248	LAHITTE-TOUPIERE	ZRS Nord
65250	LALANNE-TRIE	ZRS Est
65253	LAMARQUE-RUSTAING	ZRS Est
65254	LAMEAC	ZRS Est
65258	LANNEMEZAN	ZRS Est
65260	LAPEYRE	ZRS Est
65262	LARREULE	ZRS Nord
65264	LASCAZERES	ZRS Nord

65273	LIAC	ZRS Nord
65274	LIBAROS	ZRS Est
65288	LUBRET-SAINT-LUC	ZRS Est
65289	LUBY-BETMONT	ZRS Est
65293	LUSTAR	ZRS Est
65307	MAZERES-DE-NESTE	ZRS Est
65308	MAZEROLLES	ZRS Est
65314	MONFAUCON	ZRS Nord
65318	MONTASTRUC	ZRS Est
65325	MOUMOULOUS	ZRS Est
65326	MUN	ZRS Est
65330	NOUILHAN	ZRS Nord
65342	OSMETS	ZRS Est
65363	PINAS	ZRS Est
65374	PUYDARRIEUX	ZRS Est
65375	RABASTENS-DE-BIGORRE	ZRS Nord
65376	RECURT	ZRS Est
65377	REJAUMONT	ZRS Est
65389	SAINT-LAURENT-DE-NESTE	ZRS Est
65394	SAINT-PAUL	ZRS Est
65397	SAINT-SEVER-DE-RUSTAN	ZRS Est
65409	SARRIAC-BIGORRE	ZRS Nord
65414	SEGALAS	ZRS Nord
65419	SENTOUS	ZRS Est
65423	SERE-RUSTAING	ZRS Est
65429	SOMBRUN	ZRS Nord
65432	SOUBLECAUSE	ZRS Nord

65437	TAJAN	ZRS Est
65448	TOURNOUS-DARRE	ZRS Est
65449	TOURNOUS-DEVANT	ZRS Est
65454	TROULEY-LABARTHE	ZRS Est
65456	UGLAS	ZRS Est
65460	VIC-EN-BIGORRE	ZRS Nord
65461	VIDOU	ZRS Est
65462	VIDOUZE	ZRS Nord
65472	VILLEFRANQUE	ZRS Nord
65474	VILLEMBITS	ZRS Est

### **ANNEXE 3 – LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE TAMPON**

<b><u>CODE INSEE</u></b>	<b><u>COMMUNE</u></b>	<b><u>ZONAGE</u></b>
65073	BAZILLAC	ZT
65131	CASTELVIEILH	ZT
65044	AUBAREDE	ZT
65337	ORIEUX	ZT